

○木造用外窓 対象製品リスト

防音

※1. シリンダー無しのテラス・勝手口ドアは本リストの対象になります。シリンダー付きはテラス・勝手口リストで御確認ください。
 ※2. 規格設定された連窓・段窓ユニットは一つの大きな窓の扱いとなり、サイズは総W、総Hから算出します。
 またFIX窓と別の窓との連窓・段窓ユニットは、FIX窓では無い方の窓の開閉形式となります。
 ※3. 個別に窓を購入して現地で連窓・段窓している場合は、それぞれの窓が対象になります。

製品名	建具の仕様	ガラスの仕様	開閉形式	サイズ	型番	備考			
リプラス専用枠	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003RISHSPL				
				中 (M)	003RISHSPM				
			開き (T)	小 (S)	003RISHSPS				
				小 (S)	003RISTSPS				
リプラス汎用枠	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	プロジェクト (P)	小 (S)	003RISPSPS				
				小 (S)	003RIHUSPS				
			引違い (H)	大 (L)	003RIHHSPL				
				中 (M)	003RIHHSPL				
				小 (S)	003RIHHSPL				
			開き (T)	大 (L)	003RIHTSPL				
				中 (M)	003RIHTSPM				
				小 (S)	003RIHTSPS				
			プロジェクト (P)	小 (S)	003RIHFSPS				
				F I X (F)	大 (L)	003RIHFSPM			
					中 (M)	003RIHFSPM			
			小 (S)		003RIHFSPS				
リジェント 勝手口断熱仕様 (シリンダー無し)	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	開き (T)	大 (L)	003DDRTSPL				
				中 (M)	003DDRTSPM				
				小 (S)	003DDRTSPS				
エルスター-S	樹脂	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い	大 (L)	003ESSHSPL				
				中 (M)	003ESSHSPL				
				小 (S)	003ESSHSPL				
			開き	大 (L)	003ESSTSPL				
				中 (M)	003ESSTSPL				
				小 (S)	003ESSTSPL				
			F I X	大 (L)	003ESSFSPL				
				中 (M)	003ESSFSPL				
				小 (S)	003ESSFSPL				
			上げ下げ	大 (L)	003ESSUSPL				
				中 (M)	003ESSUSPL				
				小 (S)	003ESSUSPL				
			プロジェクト	大 (L)	003ESSPSPL				
				中 (M)	003ESSPSPL				
				小 (S)	003ESSPSPL				
			多機能	大 (L)	003ESSSSPL				
				中 (M)	003ESSSSPL				
				小 (S)	003ESSSSPL				
			EW PG	樹脂	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い	大 (L)	003EPGHSPL	
							中 (M)	003EPGHSPM	
							小 (S)	003EPGHSPS	
						開き	大 (L)	003EPGTSPM	
							中 (M)	003EPGTSPM	
							小 (S)	003EPGTSPS	
F I X	大 (L)	003EPGFSPM							
	中 (M)	003EPGFSPM							
	小 (S)	003EPGFSPS							
上げ下げ	大 (L)	003EPGUSPL							
	中 (M)	003EPGUSPL							
	小 (S)	003EPGUSPL							
プロジェクト	大 (L)	003EPGPSPL							
	中 (M)	003EPGPSPL							
	小 (S)	003EPGPSPL							
多機能	大 (L)	003EPGSSPL							
	中 (M)	003EPGSSPL							
	小 (S)	003EPGSSPL							
サーモス II -H	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする				引違い (H)	大 (L)	003SMHHSPL	
							中 (M)	003SMHHSPL	
							小 (S)	003SMHHSPL	
						開き (T)	大 (L)	003SMHTSPL	
							中 (M)	003SMHTSPM	
							小 (S)	003SMHTSPS	
			F I X (F)	大 (L)	003SMHFSPM				
				中 (M)	003SMHFSPM				
				小 (S)	003SMHFSPS				
			上げ下げ (U)	大 (L)	003SMHUSPL				
				中 (M)	003SMHUSPL				
				小 (S)	003SMHUSPL				
			プロジェクト (P)	大 (L)	003SMHPSPM				
				中 (M)	003SMHPSPM				
				小 (S)	003SMHPSPS				
			ルーバー (R)	大 (L)	003SMHRSPL	オーニング窓			
				中 (M)	003SMHRSPM	オーニング窓			
				小 (S)	003SMHRSPS	オーニング窓			
			その他 (X)	大 (L)	003SMHXSPL	出窓			
				中 (M)	003SMHXSPM	出窓			
				小 (S)	003SMHXSPS	出窓			

製品名	建具の仕様	ガラスの仕様	開閉形式	サイズ	型番	備考
防火戸 F G - H シャッター付引違い窓	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFAHSPL	
				中 (M)	003KFAHSPM	
				小 (S)	003KFAHSPS	
防火戸 F G - H	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003FGHHSPL	
				中 (M)	003FGHHSPM	
				小 (S)	003FGHHSPS	
			開き (T)	大 (L)	003FGHTSPL	
				中 (M)	003FGHTSPM	
				小 (S)	003FGHTSPS	
			F I X (F)	大 (L)	003FGHFSP	
				中 (M)	003FGHFSPM	
				小 (S)	003FGHFSPS	
			上げ下げ (U)	大 (L)	003FGHUSPL	
				中 (M)	003FGHUSPM	
				小 (S)	003FGHUSPS	
			プロジェクト (P)	大 (L)	003FGHPSP	
				中 (M)	003FGHPSPM	
				小 (S)	003FGHPSPS	
サ-モスL	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003SMLHSPL	
				中 (M)	003SMLHSPM	
				小 (S)	003SMLHSPS	
			開き (T)	大 (L)	003SMLTSP	
				中 (M)	003SMLTSPM	
				小 (S)	003SMLTSPS	
			F I X (F)	大 (L)	003SMLFSP	
				中 (M)	003SMLFSPM	
				小 (S)	003SMLFSPS	
			上げ下げ (U)	大 (L)	003SMLUSPL	
				中 (M)	003SMLUSPM	
				小 (S)	003SMLUSPS	
			プロジェクト (P)	大 (L)	003SMLPSP	
				中 (M)	003SMLPSPM	
				小 (S)	003SMLPSPS	
			ルーバー (R)	大 (L)	003SMLRSPL	オーニング窓
				中 (M)	003SMLRSPM	オーニング窓
				小 (S)	003SMLRSPS	オーニング窓
			その他 (X)	大 (L)	003SMLXSPL	出窓
				中 (M)	003SMLXSPM	出窓
				小 (S)	003SMLXSPS	出窓
防火戸 F G - L シャッター付引違い窓	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFEHSPL	
				中 (M)	003KFEHSPM	
				小 (S)	003KFEHSPS	
防火戸 F G - L	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003FGLHSPL	
				中 (M)	003FGLHSPM	
				小 (S)	003FGLHSPS	
			開き (T)	大 (L)	003FGLTSP	
				中 (M)	003FGLTSPM	
				小 (S)	003FGLTSPS	
			F I X (F)	大 (L)	003FGLFSP	
				中 (M)	003FGLFSPM	
				小 (S)	003FGLFSPS	
			上げ下げ (U)	大 (L)	003FGLUSPL	
				中 (M)	003FGLUSPM	
				小 (S)	003FGLUSPS	
			プロジェクト (P)	大 (L)	003FGLPSP	
				中 (M)	003FGLPSPM	
				小 (S)	003FGLPSPS	

製品名	建具の仕様	ガラスの仕様	開閉形式	サイズ	型番	備考
サーモスA 高所用横すべり出し窓/FIX窓	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	F I X (F)	大 (L)	003KDAFSPL	
				中 (M)	003KDAFSPM	
				小 (S)	003KDAFSPS	
			プロジェクト (P)	大 (L)	003KDAFSPL	
				中 (M)	003KDAFSPM	
				小 (S)	003KDAFSPS	
サーモスA 引違い窓/ 縦すべり出し窓/ 横すべり出し窓/上げ下げ窓 内倒し窓/ 外倒し窓/ 採風勝手口ドアFS	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KDBHSPL	
				中 (M)	003KDBHSPM	
				小 (S)	003KDBHSPS	
			開き (T)	大 (L)	003KDBTSPL	
				中 (M)	003KDBTSPM	
				小 (S)	003KDBTSPS	
	上げ下げ (U)	大 (L)	003KDBUSPL			
		中 (M)	003KDBUSPM			
		小 (S)	003KDBUSPS			
	プロジェクト (P)	大 (L)	003KDBPSPL			
		中 (M)	003KDBPSPM			
		小 (S)	003KDBPSPS			
防火戸FG-A 高所用横すべり出し窓/FIX窓	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	F I X (F)	大 (L)	003KDCFSPL	
				中 (M)	003KDCFSPM	
				小 (S)	003KDCFSPS	
			プロジェクト (P)	大 (L)	003KDCPSPL	
				中 (M)	003KDCPSPM	
				小 (S)	003KDCPSPS	
防火戸FG-A シャッター付引違い窓	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFBHSPL	
				中 (M)	003KFBHSPM	
				小 (S)	003KFBHSPS	
防火戸FG-A 引違い窓/ 縦すべり出し窓/ 横すべり出し窓/上げ下げ窓 内倒し窓/ 外倒し窓/ 採風勝手口ドアFS	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KDDHSPL	
				中 (M)	003KDDHSPM	
				小 (S)	003KDDHSPS	
			開き (T)	大 (L)	003KDDTSPL	
				中 (M)	003KDDTSPM	
				小 (S)	003KDDTSPS	
	上げ下げ (U)	大 (L)	003KDDUSPL			
		中 (M)	003KDDUSPM			
		小 (S)	003KDDUSPS			
	プロジェクト (P)	大 (L)	003KDDPSPL			
		中 (M)	003KDDPSPM			
		小 (S)	003KDDPSPS			

製品名	建具の仕様	ガラスの仕様	開閉形式	サイズ	型番	備考
オープンウイン・サームスⅡ-Hタイプ	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003SBYHSPL	
				中 (M)	003SBYHSPM	
				小 (S)	003SBYHSPS	
オープンウイン・サームスLタイプ	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003SBZHSP	
				中 (M)	003SBZHSPM	
				小 (S)	003SBZHSPS	
ノンレールサッシ・サームスⅡ-Hタイプ	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003NRTHSP	
				中 (M)	003NRTHSPM	
				小 (S)	003NRTHSPS	
断熱土間引戸 (一枚ガラス)	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KBLHSPL	
				中 (M)	003KBLHSPM	
				小 (S)	003KBLHSPS	
断熱土間引戸 (中棧付上下ガラス)	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KCWHSP	
				中 (M)	003KCWHSPM	
				小 (S)	003KCWHSPS	
ガゼリアN エア・スライド アルミ樹脂複合タイプ	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFFHSPL	
				中 (M)	003KFFHSPM	
				小 (S)	003KFFHSPS	
ガゼリアN スライド アルミ樹脂複合タイプ	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFGHSPL	
				中 (M)	003KFGHSPM	
				小 (S)	003KFGHSPS	
防火戸ガゼリアN アルミ樹脂複合タイプ	アルミと樹脂の複合	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFJHSPL	
				中 (M)	003KFJHSPM	
				小 (S)	003KFJHSPS	
ガゼリアN エア・スライド アルミタイプ	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFKHSPL	
				中 (M)	003KFKHSPM	
				小 (S)	003KFKHSPS	
ガゼリアN スライド アルミタイプ	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003KFNHSPL	
				中 (M)	003KFNHSPM	
				小 (S)	003KFNHSPS	
ワイドウイン	アルミ熱遮断	一方が公称3mm以上、他方が公称3mm以上 ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003WVXHSP	
				中 (M)	003WVXHSPM	
				小 (S)	003WVXHSPS	
セレクトサッシ P G	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003DUYHSPL	
				中 (M)	003DUYHSPM	
				小 (S)	003DUYHSPS	
			開き (T)	大 (L)	003DUYTSPL	
				中 (M)	003DUYTSPM	
				小 (S)	003DUYTSPS	
			F I X (F)	大 (L)	003DUYFSP	
				中 (M)	003DUYFSPM	
				小 (S)	003DUYFSPS	
			プロジェクト (P)	大 (L)	003DUYPSPL	
				中 (M)	003DUYPSPM	
				小 (S)	003DUYPSPS	
取替 P G	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003TPXHSP	PG障子
				中 (M)	003TPXHSPM	PG障子
				小 (S)	003TPXHSPS	PG障子
A T U	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003ATXHSP	PG障子
				中 (M)	003ATXHSPM	PG障子
				小 (S)	003ATXHSPS	PG障子
内付 R S Ⅱ	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003URSHSP	PG障子
				中 (M)	003URSHSPM	PG障子
				小 (S)	003URSHSPS	PG障子
アトモスⅡ	アルミ P G	一方が公称3mm以上、他方が公称4mm以上 ※同じ厚さの単板ガラスで構成されたものを除く ※中空層は6mm以上16mm以下の1層とする	引違い (H)	大 (L)	003ATMHSP	
				中 (M)	003ATMHSPM	
				小 (S)	003ATMHSPS	
NCVオペラ	アルミ	公称5mm以上	F I X (F)	大 (L)	003KFLFSP	
				中 (M)	003KFLFSPM	
				小 (S)	003KFLFSPS	