

■ LIXIL製品 (電動シャッター・電気錠)

IoT ホーム Link「Life Assist2」ホームデバイス

メーカー名	商品区分	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 LIXIL	電動シャッター	スマート電動シャッター (採風タイプ) サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、エルスター専用単体シャッター スマート電動シャッター (標準タイプ) サーモスX/II-H/L、デュオPG、リフォームシャッター、単体シャッター、エルスター専用単体シャッター 防火戸サーモスX、防火戸FG-H/L、防火単体シャッター	—	無線	1	変換アダプタ (Z-03-GCYS) と接続することでECHONET Liteでの制御・状態表示が可能です。
	変換アダプタ	変換アダプタ (Z-03-GCYS)	○	無線	なし	スマート電動シャッターシリーズ共通の変換アダプタです。 変換アダプタ1台には、電波の届く範囲でシャッターを8台まで登録することができます。 注) Life Assist2 をご使用の場合は、Life Assist2機器専用のアプリでの操作を行ってください。My Windowアプリでの操作は行わないでください。シャッターが誤作動する場合があります。
	玄関ドア 電気錠	玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、ジエスタ、防火戸FG-Eジエスタ、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 グランデル、グランデル2、プレナスX、アヴァントス エルムープ、防火戸FG-Eエルムープ、エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 断熱玄関引戸 k 3 シリーズ、断熱玄関引戸PGシリーズ、玄関引戸 k 6 シリーズ ※電気錠100V仕様での対応となります。	—	無線 有線	1	パナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ(HF-JA2-W)が必要です。 ※詳細は「JEM-Aアダプタ」の備考をご確認ください。
	エクステリア 門扉 電気錠	プレミス門扉、ヴィア・ル・デコ、ヴィア・ル・クラシコ トラッド 開き門扉AA、開き門扉AB ※電気錠100V仕様での対応となります。				

■ JEM-Aアダプタ

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社		HF-JA1-W, HF-JA2-W	○	無線 有線	1	■ 玄関ドア・電気錠 玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、ジエスタ、 防火戸FG-Eジエスタ、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 グランデル、グランデル2、プレナスX、 アヴァントス(※) ■ 玄関引戸・電気錠 エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 エルムープ(※)、防火戸FG-Eエルムープ(※)、 断熱玄関引戸PGシリーズ(※)、断熱玄関引戸k3シリーズ(※) 玄関引戸k6シリーズ(※) ■ エクステリア 門扉・電気錠 プレミス門扉、ヴィア・ル・デコ、ヴィア・ル・クラシコ トラッド 開き門扉AA、開き門扉AB (※)商品は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA 端子)へJEM-Aアダプタを接続することが条件となります。 インターフェイスユニットに接続可能なアイホンコントローラ(EL- PJP)にもJEM-A端子がありますが、そちらへのJEM-Aアダプタ接 続は不可としております。

■ ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
シャープ 株式会社	2020	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ: AY-L22P/L25P/L28P/L40P-W Xシリーズ: AY-L22X/L25X/L28X/L36X/L40X2/L56X2/L63X2/L71X2/L80X2-W Hシリーズ: AY-L22H/L25H/L28H/L40H/L40H2/L56H2/L63H2-W Dシリーズ: AY-L22D/L25D/L28D/L40D/L56D2-W Sシリーズ: AY-L22S/L25S/L28S/L40S-W XEシリーズ: AY-L22XE8/L25XE8/L28XE8/L36XE8/L40XE8/L56XE8/L63XE8/L71XE8/L80XE8 EEシリーズ: AY-L22EE8/L25EE8/L28EE8/L40EE8/L56EE8/L63EE8 DEシリーズ: AY-L22DE8/L25DE8/L28DE8/L40DE8/L56DE8 DKSシリーズ: AY-L22DKS/L25DKS/L28DKS/L40DKS/L56DKS DTシリーズ: AY-L22DT/L25DT/L28DT/L36DT/L40DT2/L56DT2 ATCシリーズ: AC-L22ATC/L28ATC/L40ATC/L56ATC/L63ATC AWシリーズ: AC-L22AW/L28AW/L40AW FXシリーズ: AC-22LFX/25LFX/28LFX/40LFX2/56LFX2/63LFX2/71LFX2/80LFX2 HVシリーズ: AC-22LHV/25LHV/28LHV/40LHV2/56LHV2/63LHV2 FHシリーズ: AC-22LFH/25LFH/28LFH/40LFH/56LFH2 HTシリーズ: AC-22LHT/25LHT/28LHT/36LHT/40LHT2/56LHT2 FSシリーズ: AC-22LFS/25LFS/28LFS/40LFS/40LFS2/56LFS2	○	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ: AY-L22TD/L25TD/L28TD/L40TD Nシリーズ: AY-L22N/L25N/L28N/L40N-W DMシリーズ: AY-L22DM/L25DM/L28DM/L36DM/L40DM2/L56DM2 DHシリーズ: AY-L40DH2/L56DH2 FTシリーズ: AC-40LFT2/56LFT2	○	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。 お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、 シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い 合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506
	2021	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Pシリーズ: AY-N22P/N25P/N28P/N40P/N56P2-W Xシリーズ: AY-N22X/N25X/N28X/N36X/N40X2/N56X2/N63X2/N71X2/N80X2-W Hシリーズ: AY-N22H/N25H/N28H/N40H/N40H2-W Dシリーズ: AY-N22D/N25D/N28D/N40D/N56D2-W Sシリーズ: AY-N22S/N25S/N28S/N40S-W XEシリーズ: AY-22NXE9/25NXE9/28NXE9/36NXE9/40NXE9/56NXE9/63NXE9/71NXE9/80NXE9 DEシリーズ: AY-22NDE9/25NDE9/28NDE9/40NDE9/56NDE9 DKSシリーズ: AY-N22DKS/N25DKS/N28DKS/N40DKS/N56DKS ATCシリーズ: AC-N22ATC/N28ATC/N40ATC/N56ATC/N63ATC AWシリーズ: AC-N22AW/N28AW/N40AW FXシリーズ: AC-22NFX/25NFX/28NFX/40NFX2/56NFX2/63NFX2/71NFX2/80NFX2 FSシリーズ: AC-22NFS/25NFS/28NFS/40NFS/40NFS2/56NFS2	○	無線	1	※1 エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 Nシリーズ: AY-N22N/N25N/N28N/N40N-W	○	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要で す。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、 シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い 合わせください。(フリーダイヤル) 0120-565-506

■ ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業株式会社	2019	RXシリーズ：S * WTRXS-W(-C)、S * WTRXP-W(-C)、S * WTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * WTAXS-W(-C)、S * WTAXP-W(-C)、S * WTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * WTDXS-W(-C)、S * WTDXP-W(-C)、S * WTDXV-W(-C) KXシリーズ：S * TKXP-W SXシリーズ(risora)：S* WTSXS、S*WTSX、S*WTSXV FXシリーズ：S*WTFXP-W(-C)、S*WTFXS-W(-C)、S*WTFXV-W(-C) CXシリーズ：S*WTCXP-W(-C)、S*WTCXS-W(-C)、S*WTCXV-W(-C) Eシリーズ：S*WTEP-W(-C)、S*WTES-W(-C)、S*WTEV-W(-C)	○	無線 有線	1	RX、AX、DXシリーズは、無線LANアダプタ (BRP084B41相当品) 内蔵機種のため、オプション機器は不要です。KXシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP072A44) が必要です。SXシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP084B41) が必要です。FX、CX、Eシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2020	RXシリーズ：S * XTRXS-W(-C)、S * XTRXP-W(-C)、S * XTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * XTAXS-W(-C)、S * XTAXP-W(-C)、S * XTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * XTDXS-W(-C)、S * XTDXP-W(-C)、S * XTDXV-W(-C) HXシリーズ：S * XTHXP-W KXシリーズ：S * XTKXP-W MXシリーズ：S*XTMXS-W(-C) SXシリーズ(risora)：S* XTSXS、S*XTXP FXシリーズ：S*XTFXP-W(-C)、S*XTFXS-W(-C)、S*XTFXV-W(-C) CXシリーズ：S*XTCXP-W(-C)、S*XTCXS-W、S*XTCXV-W Eシリーズ：S*XTEP-W、S*XTES-W、S*XTEV-W	○	無線 有線	1	RX、AX、DX、MX、SXシリーズは、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。HX、KX、CX、Eシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。FXシリーズの無線接続には無線LANアダプタ (BRP084C41) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	2021	RXシリーズ：S * YTRXS-W(-C)、S * YTRXP-W(-C)、S * YTRXV-W(-C) AXシリーズ：S * YTAXS-W(-C)、S * YTAXP-W(-C)、S * YTAXV-W(-C) DXシリーズ：S * YTDXS-W(-C)、S * YTDXP-W(-C)、S * YTDXV-W(-C) HXシリーズ：S * YTHXS-W、S * YTHXP-W KXシリーズ：S * YTKXS-W、S * YTKXP-W MXシリーズ：S*YTMXS-W(-C) VXシリーズ：S*YTVXS-W FXシリーズ：S*YTFXS-W SXシリーズ：S*YTSXS-W CXシリーズ：S*YTCXS-W Eシリーズ：S*YTES-W システムマルチ：C*RTV-W システムマルチ (ココタス)：C08VCCV	○	無線 有線	1	RX、AX、DX、MX、FX、VX、SXシリーズ、システムマルチ (ココタス) は、無線LANアダプタ内蔵機種のため、オプション機器は不要です。HX、KX、CX、Eシリーズ、システムマルチの無線接続には無線LANアダプタ (BRP087A42) が必要です。CXシリーズの一部は無線LANアダプタ (BRP084CA41) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A41) が必要です。 ※機種によっては無線LANアダプタ・有線LANアダプタ以外に必要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。
				無線		

■ ルームエアコン

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2219R、CSH-S2519R、CSH-S2819R、CSH-S4019R2、CSH-S5619R2 エアコン (SKシリーズ) CSH-S2219RK2、CSH-S2519RK2、CSH-S2819RK2、CSH-S4019RK2、CSH-S5619RK2 エコ暖クールエアコン ERS-FA8740X、ERS-FA8756X	○	無線	1	接続には、無線アダプタ (HMA-2) が必要です。全てECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。
	2020	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2220R、CSH-S2520R、CSH-S2820R、CSH-S4020R2、CSH-S5620R2 エアコン (SKシリーズ) CSH-S2220RK2、CSH-S2520RK2、CSH-S2820RK2、CSH-S4020RK2、CSH-S5620RK2				

■ 家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	AY2シリーズ：CHP-37AY2、CHP-46AY2、CHP-37AY2-2、CHP-E37AY2、CHP-E46AY2、CHP-ED302AY2、 CHP-E372AY2、CHP-E462AY2、CHP-ES46AY2、CHP-HXE37AY2、CHP-HXE46AY2、 CHP-37AY2K、CHP-46AY2K、CHP-37AY2K-2、CHP-46AY2K-2、 CHP-E37AY2K、CHP-S46AY2K、CHP-S46AY2K-2、CHP-ES46AY2K、CHP-HXE37AY2K CHP-HXE46AY2K、CHP-37AY2JE、CHP-46AY2JE、CHP-37AY2JJ、CHP-46AY2JJ、 CHP-S30AY2、CHP-37SAY2、CHP-46SAY2、CHP-37AY2KJE、CHP-46AY2KJE NY2シリーズ：CHP-37NY2、CHP-46NY2、CHP-S30NY2、CHP-37NY2JJ、 CHP-46NY2JJ、CHP-37NY2K、CHP-46NY2K、 CUF-Xシリーズ：CUF-37X1、CUF-46X1、CUF-37X2、CUF-E37X1、CUF-E46X1、 CUF-37WX1、CUF-46WX1、CUF-E37X3、CUF-E46X3、 CUF-37X2K、CUF-46X2K、CUF-30X2、CUS-37X1、CUS-46X1 HHP-AY2シリーズ：HHP-Y37AY2、HHP-Y46AY2、HHP-YE37AY2、HHP-YE46AY2、HHP-Y37AY2K HHP-Y46AY2K、HHP-YE37AY2、HHP-YE46AY2	○	有線	1	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。
	2020	AY3シリーズ：CHP-37AY3、CHP-46AY3、CHP-37AY3-2、CHP-E37AY3、CHP-E46AY3、CHP-ED302AY3、 CHP-E372AY3、CHP-E462AY3、CHP-ES46AY3、CHP-HXE37AY3、CHP-HXE46AY3、CHP-37AY3K、 CHP-46AY3K、CHP-37AY3K-2、CHP-46AY3K-2、CHP-E37AY3K、CHP-S46AY3K、 CHP-S46AY3K-2、CHP-ES46AY3K、CHP-HXE37AY3K、CHP-HXE46AY3K CUF-Cシリーズ：CUF-37C1、CUF-46C1、CUF-37C2、CUF-E37C1、CUF-E46C1、CUF-37WC1、 CUF-46WC1、CUF-E37C3、CUF-E46C3、CUF-37C2K、CUF-46C2K	○	有線 無線	1	①無線LAN対応インターホンリコン RBP-FADW3(S)は無線LAN接続。ミドルウェアアダプタは不要です。 ②インターホンリコン RBP-FAD3(S)はミドルウェアアダプタ HMA-1(有線LAN接続)が必要です。 ※ソーラーモードプラス機能に対応していません

■ 家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業株式会社	2016	SEQ37TFV、SEQ46TFV	○	無線	1	SEQ46/37TFVは、EQ46/37TFVに無線LANアダプタBRP077A41を標準同梱した機種です。無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077A41) が必要です。
		SEQ37TFV、SEQ46TFV、EQ37TFV、EQ46TFV、EQ37TSV、EQ46TSV、EQ37TV、EQ46TV、EQN37TFV、EQN46TFV、EQN37TV、EQN46TV、EQ37TFHV、EQ46TFHV、EQ37THV、EQ46THV、EQ37TFTV、EQ46TFTV	○	無線 有線	1	有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A42) が必要です。
	2018	EQ37UFHV、EQ37UFV、EQN37UFV、EQ37UFTV、EQ37USV、EQ37UHV、EQ37UV、EQN37UV、EQ46UFHV、EQ46UFV、EQN46UFV、EQ46UFTV、EQ46USV、EQ46UHV、EQ46UV、EQN46UV	○	無線	1	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077B41) が必要です。
2020	EQ37VFHV、EQ37VFV、EQN37VFV、EQX37VFTV、EQ37VFTV、EQ37VSV、EQ37VHV、EQ37VV、EQN37VV、EQ46VFHV、EQ46VFV、EQN46VFV、EQX46VFTV、EQ46VFTV、EQ46VSV、EQ46VHV、EQ46VV、EQN46VV	○	無線	1	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077C41) が必要です。	

■ 家庭用ヒートポンプ給湯器 (ネオキュート)

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業株式会社	2014	HQR32PFV HQR32PV	○	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプタ (BRP077A41 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。有線接続には、有線LANアダプタ (BRP061A42 (ファームウェアVer.2.9.1以降)) が必要です。

■ 床暖房

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019 2020	エコ暖コア：ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、DFH-45AFS1、DFH-67AFS1、 ERB-HP39DF エコ暖クール8.7：ERB-C87WBM、ERB-C87WBH GeoSIS：GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ GeoSIS HYBRID：HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ	○	有線	1	接続には、接続ミドルウェアアダプタ (HMA-1) が必要です。 ※床暖房をHEMS接続・操作を行う場合は、熱動弁コントローラが必要となります。 ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します

■照明（配線・機器）

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
コイズミ照明株式会社	2018	AE49233E、AE49235E、AE49236E	○	有線	回路数 + 1	接続には、スマートアダプタ（AE49233E）及びメモリアイトコントローラ（AE49235E）、スマートスイッチ（AE49236E）が必要です。スマートアダプタ（AE49233E）とルータ間は有線LAN接続になります。Life Assist2から遠隔で一括シーン制御が可能です。
	2020	AE50264E AE50265E、AE50266E AE50267E、AE50268E、AE50269E、AE50270E、AE50271E、AE50272E	○	有線	回路数 + 1	接続には、スマートブリッジ及びメモリアイトコントローラTS、ライトコントローラTSが必要です。スマートブリッジと各スイッチ間は無線接続ですが、スマートブリッジ（AE50264E）とルータ間は有線LAN接続になります。Life Assist2から遠隔で一括シーン制御が可能です。

■照明（配線・機器）

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック株式会社	発売年度によって異なります	●アドバンスシリーズ リンクモデル MKN7531 (アドバンスシリーズ用無線アダプタ) WTY54173□ WTY5411□ WTY5421□ WTY5322□ WTY5401□ WTY5302□ WTY5332W WTY5411□K, WTY5401□K, WTY5302□K, WTY5322□K, WTY5901□K, WTY5902□K,	○	有線	回路数分	接続にはアドバンスシリーズ用無線アダプタ（MKN7531）が必要です。無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。※Life Assistから一括ON/OFFや一括シーン制御はできません。（一括送信した場合、1回路ずつ順にON/OFFされる仕様となります。） ・アドバンスシリーズ用無線アダプタは1台（最大20回路分）まで登録できます。 ・子器（1回路用）はWTY5901□Kまたは子器（2回路用）WTY5902□Kをご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。 ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。
	2020	●アドバンスシリーズ リンクプラス WTY2001 (アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ) WTY22173□, WTY2201□ WTY2202□ WTY2401□ WTY2402□ WTY2421□ WTY2422□	○	有線	回路数 + 1	接続にはアドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ（WTY2001）が必要です。無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。 ・アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタは1台（最大50回路分）まで登録できます。 ・2線式タイプの子器（3路用）はWTA5652 または子器（4路用）WTA5654をご使用ください。（プレート別売） ・4線式タイプの子器（1回路用）はWTY5901□K または子器（2回路用）WTY5902□Kをご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。 ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。

■計測機能付住宅用分電盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017 2018	■enステーションEcoEye ELYシリーズ、ENYシリーズ、ELFYシリーズ、ENFYシリーズ、ELRY-Kシリーズ、ENRY-Kシリーズ、ELDYシリーズ、ENDYシリーズ、EL1Yシリーズ、EN1Yシリーズ、EN1Y-Bシリーズ、EN1Y-BKシリーズ、EN1Y-BHシリーズ EL5TYシリーズ、EN5TYシリーズ、EZ5TYシリーズ、EL5Yシリーズ、EN5Yシリーズ、ELTY-Vシリーズ、ENTY-Vシリーズ EL2DY-Cシリーズ、EZ2DYシリーズ、EZ2DY-Bシリーズ、EL2Yシリーズ、EN2Yシリーズ、EN2Y-Kシリーズ ENTDYシリーズ、EL6TYシリーズ、EN6TYシリーズ、EL4Yシリーズ、EN4Yシリーズ、 EL3Yシリーズ、EN3Yシリーズ、EN3Y-Bシリーズ EL5TY-2シリーズ、EN5TY-2シリーズ、EL2TY-Vシリーズ、EN2TY-Vシリーズ、EN2TY-BVシリーズ	—	有線	分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池1	連携すると左記クラスが一覧で検索されますが、表示したいクラスを選択してください。

■計測機能付住宅用分電盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック株式会社	2015	【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型】・2015年7月発売（2015年10月生産終了品） 品番：MKH8*、MKH3*、MKHF8*、MKHF3*、MKHD8*、MKHD3* 計1,681品番 ・2015年10月発売 品番：BHH8*、BHH3*、BHFF8*、BHFF3*、BHHD8*、BHHD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用】・2015年7月発売 品番：MKH73001S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。	—	有線	分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池1	連携すると左記クラスが一覧で検索されますが、表示したいクラスを選択してください。
	2016	【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：BHA8*、BHA3*、BHAF8*、BHAF3*、BHAD8*、BHAD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：MKH73002S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。	—	有線		
	2017	【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】・2018年3月21日発売 品番BHM * 計2,064品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 ECHONET Lite対応計測セット※】・2018年3月21日発売 品番：MKN7350S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHRから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 品番：MKN7360S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHS、MKSから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。	—	有線		

■ZEH対応 通信計測ユニット増設盤

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017	■EcoEyeS EZH KU3、EZH KU7、EZH KT3	—	有線	1 + オプション 太陽光1	既設ホーム分電盤に増設し、電力計測機能をプラスできます。計測最大回路数は、主幹1回路+分岐7回路です。

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考						
株式会社 ノーリツ	2017 2018	リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)	○	無線	1	リモコン + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です						
		RC-G001EWマルチセット RC-G001PEWマルチセット RC-G001MW-FCN RC-G001MPW-FCN	ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ 暖房付きふる給湯器 GTH-C2452シリーズ、GTH-C(CP/CV)2451-1シリーズ GTH-C2450-1シリーズ、GTH-C1650-1シリーズ GTH-C2449-2シリーズ、GTH-C2049-2シリーズ GTH-C2453シリーズ、GTH-C2050-KOシリーズ GTH-C2050-KRシリーズ、GTH-C1650-KRシリーズ GTH-C2451-KOシリーズ FT4217ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ FT4218KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ FT4218LRSシリーズ										
	2018 2019	リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)			○		無線	1	リモコン + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です			
		RC-G001EW-1マルチセット RC-G001PEW-1マルチセット RC-G001MW-1-FCN RC-G001MPW-1-FCN	ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)2063シリーズ、GT-C(CP/CV)1663シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C1662シリーズ GT-2460-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-1660-1シリーズ HCT-2460-1シリーズ、HCT-2060-1シリーズ 暖房付きふる給湯器 GTH-C2059シリーズ、(FT3520KRSシリーズ) GTH-C2459シリーズ、(FT4220KRSシリーズ) GTH-C(CV)1660シリーズ、(FT2820ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)2460シリーズ、(FT4220ARSシリーズ) GTH-C(CP/CV)2461シリーズ、(FT4220ARSシリーズ) GTH-C2452-KRシリーズ GTH-C2453シリーズ、(FT4218LRSシリーズ) GTH-C2050-KOシリーズ、GTH-C2451-KOシリーズ GTH-C1650-KRシリーズ、GTH-C2050-KRシリーズ										
	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	アダプタ	対応給湯器 (エコジョーズ)						○		有線	1	アダプタ + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		EL-1-G	ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2452シリーズ、GT-C(CP/CV)2052シリーズ、GT-C(CP/CV)1652シリーズ GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)246シリーズ、GT-C(CP/CV)206シリーズ、GT-C(CP/CV)166シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C246シリーズ、HCT-C206シリーズ SRT-C2461シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C1661シリーズ 暖房付きふる給湯器 GTH-C(CP/CV)2451シリーズ、GTH-C(CP/CV)2450シリーズ FT4216ARSシリーズ、FT4217ARSシリーズ、GTH-C(CV)1650シリーズ FT2816ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2449シリーズ FT4214KRSシリーズ、FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ、GTH-C2049シリーズ FT3514KRSシリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ、GTH-C2452シリーズ										
		EL-2-G	ふる給湯器 GRQ-C1662シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C2462シリーズ GT-1660-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-2460-1シリーズ、GT-2060シリーズ SRT-1660-1シリーズ、SRT-2060-1シリーズ、SRT-2460-1シリーズ SRT-2060シリーズ、GT-1653-2シリーズ、GT-2053-2シリーズ GT-C1662シリーズ、GT-CP1662シリーズ、GT-CV1662シリーズ GT-C2062シリーズ、GT-CP2062シリーズ、GT-CV2062シリーズ GT-C2462シリーズ、GT-CP2462シリーズ、GT-CV2462シリーズ SRT-C1661シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C2461シリーズ GT-C1663シリーズ、GT-CP1663シリーズ、GT-CV1663シリーズ GT-C2063シリーズ、GT-CP2063シリーズ、GT-CV2063シリーズ GT-C1652-2シリーズ、GT-C2052-2シリーズ、GT-C2452-2シリーズ HCT-C1662シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2462シリーズ HCT-2060-1シリーズ、HCT-2460-1シリーズ 暖房付きふる給湯機器 GTH-C2049-1シリーズ、GTH-C2049-2シリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ GTH-C2449-1シリーズ、GTH-C2449-2シリーズ、FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ GTH-C1650シリーズ、GTH-CV1650シリーズ、FT2816ARSシリーズ GTH-C1650-1シリーズ、GTH-CV1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ GTH-C2050シリーズ、GTH-C2450シリーズ、GTH-CP2450シリーズ、GTH-CV2450シリーズ GTH-C2451シリーズ、GTH-CP2451シリーズ、GTH-CV2451シリーズ、FT4216ARSシリーズ GTH-C2450-1シリーズ、GTH-CP2450-1シリーズ、 GTH-CV2450-1シリーズ、GTH-C2451-1シリーズ GTH-CP2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ GTH-C2452シリーズ、GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ										

■燃料電池 (エネファーム)

メーカー名	発売年度	型式・品番		制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
アイシン精機 株式会社	2020	対応リモコン	対応燃料電池ユニット (エネファーム)	○	無線	1	※ノーリツ社製 リモコン + 燃料電池ユニット + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。
		RC-F156PEWマルチAI-FCN RC-F156EWマルチAI-FCN RC-F156PEWマルチAI-FCN-SO RC-F156EWマルチAI-FCN-SO RC-F156PEWマルチAI東邦	FCCS07C1NJ FCCS07C1PJ FCCS07C1NH FCCS07C1PH NT-0720ARS-KBC NT-0720ARS-KC				

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	型式・品番		制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 ノーリツ	2017 2018	リモコン	対応給湯器（エコフィール）	○	有線	1	●アダプタ + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。
		EL-2-G	ふる給湯器 OTQ-C4705シリーズ HCTQ-C4705シリーズ				

■ハイブリッド給湯・暖房システム

メーカー名	発売年度	型式・品番		制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 ノーリツ	2018 2019	リモコン	対応給湯機器（ハイブリッド給湯・暖房システム）	○	無線	1	アダプタ + 給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。
		RC-G057PEWマルチセット	ふる給湯機器 SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL 暖房付きふる給湯機器 SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL				
	アダプタ	対応給湯機器（ハイブリッド給湯・暖房システム）	1			また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。	
	EL-2-G	ふる給湯機器 SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL 暖房付きふる給湯機器 SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL					

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番		制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス 株式会社	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	アダプタ	対応給湯器（エコジョーズ）	○	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数	アダプタ（138-N553） + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		138-N553	暖房付きふる給湯機器 136-NR01、235-N100、235-N200、235-N650、235-N660、136-NR02、235-N350、 235-N360、235-N370、235-NA60、235-N380、235-NA80、235-N431、235-N441、 235-N411、235-N421、235-N451、235-N461、235-N351、235-N371、235-N361、 235-N381、235-N311、235-NA11、235-N331、235-NA31、235-N321、235-NA21、 235-N341、235-NA41、235-N501、235-N511、235-N432、235-N442、235-N412、 235-N422、235-N452、235-N462、235-N352、235-N372、235-N362、235-N382、 235-N452、235-N462、235-N352、235-N372、235-N362、235-N382、235-N312、 235-NA12、235-N332、235-NA32、235-N322、235-NA22、235-N342、235-NA42、 235-N502、235-N512、235-N434、235-N444、235-N414、235-N424、235-N454、 235-N464、235-N354、235-N374、235-N364、235-N384、235-N314、235-NA14、 235-N334、235-NA34、235-N324、235-NA24、235-N344、235-NA44、235-N504、 235-N514、235-N435、235-N445、235-N415、235-N425、235-N455、235-N465、 235-N315、235-NA15、235-N335、235-NA35、235-N325、235-NA25、235-N345、 235-NA45、235-N505、235-N515、235-N436、235-N446、235-N416、235-N426、 235-N456、235-N466、235-N356、235-N376、235-N366、235-N386、235-N316、 235-NA16、235-N336、235-NA36、235-N326、235-NA26、235-N346、235-NA46、 235-N506、235-N516、235-N317、235-N337、235-N327、235-N347、235-N507、 235-N517、136-N351、136-N352、136-N354、136-N356、136-N311、136-N312、 136-N314、136-N315、136-N316、136-N317、136-N360、136-N200、136-N670、 235-N100、235-N200、136-N200、235-N650、235-N660、235-N631、235-N632、 235-N634、235-N635、235-N636、235-N621、235-N622、235-N624、235-N625、 235-N626、235-N611、235-N612、235-N614、235-N615、235-N616、235-N601、 235-N602、235-N604、235-N605、235-N606、235-N161、235-N162、235-N164、 235-N165、235-N166、235-N151、235-N152、235-N154、235-N155、235-N156、 235-NB90、235-N591、235-N592、235-N594、235-N596、235-N590、235-NB70、 235-N571、235-N572、235-N574、235-N576、235-N570、235-N580、235-N584、 235-N582、235-N586、235-N581、235-N560、235-N564、235-N562、235-N566、 235-N561、235-N544、235-N542、235-N545、235-N546、235-N547、235-N541、 235-NB41、235-NB42、235-NB44、235-NB45、235-NB46、235-N524、235-N522、 235-N525、235-N526、235-N527、235-N521、235-NB21、235-NB22、235-NB24、 235-NB25、235-NB26、235-N551、235-NB51、235-N552、235-NB52、235-N554、 235-NB54、235-N555、235-NB55、235-N556、235-NB56、235-N557、235-N531、 235-NB31、235-N532、235-NB32、235-N534、235-NB34、235-N535、235-NB35、 235-N536、235-NB36、235-N537、235-N144、235-N142、235-N145、235-N146、 235-N147、235-N141、235-N134、235-N132、235-N135、235-N136、235-N137、 235-N131、235-N720、235-N730、235-N110、235-N210、136-N210、136-N566、 136-N564、136-N562、136-N561、136-N526、136-N524、136-N527、136-N525、 136-N522、136-N521、136-N570、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、 536-N558、535-N658、535-N668				

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス株式会社	2016 2017 2018	アダプタ	○	有線	1	アダプタ（138-N558） + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		対応給湯器（エコジョーズ）				
		<p>ふろ給湯機器 131-N130、131-N132、131-N134、131-N135、131-N136、131-N140、131-N142、131-N144、131-N145、131-N146、131-N180、131-N250、131-N252、131-N254、131-N255、131-N256、131-N260、131-N262、131-N264、131-N265、131-N266、131-N560、131-N562、131-N564、131-N565、131-N566、131-N570、131-N572、131-N574、131-N575、131-N576、131-N660、131-N662、131-N664、131-N665、131-N666、131-N680、131-N690、131-N692、131-N694、131-N695、131-N696、136-N670、136-N180、531-N118、531-N128、531-N548、531-N558</p> <p>暖房付きふろ給湯機器 136-N210、136-N311、136-N312、136-N314、136-N315、136-N316、136-N317、136-N351、136-N352、136-N354、136-N356、136-N360、136-N521、136-N522、136-N524、136-N525、136-N526、136-N527、136-N561、136-N562、136-N564、136-N566、136-N570、235-N110、235-N131、235-N132、235-N134、235-N135、235-N136、235-N137、235-N141、235-N142、235-N144、235-N145、235-N146、235-N147、235-N151、235-N152、235-N154、235-N155、235-N156、235-N161、235-N162、235-N164、235-N165、235-N166、235-N210、235-N311、235-N312、235-N314、235-N315、235-N316、235-N317、235-N321、235-N322、235-N324、235-N325、235-N326、235-N327、235-N331、235-N332、235-N334、235-N335、235-N336、235-N337、235-N341、235-N342、235-N344、235-N345、235-N346、235-N347、235-N350、235-N351、235-N352、235-N354、235-N356、235-N360、235-N361、235-N362、235-N364、235-N366、235-N370、235-N371、235-N372、235-N374、235-N376、235-N380、235-N381、235-N382、235-N384、235-N386、235-N411、235-N412、235-N414、235-N415、235-N416、235-N421、235-N422、235-N424、235-N425、235-N426、235-N431、235-N432、235-N434、235-N435、235-N436、235-N441、235-N442、235-N444、235-N445、235-N446、235-N451、235-N452、235-N454、235-N455、235-N456、235-N461、235-N462、235-N464、235-N465、235-N466、235-N501、235-N502、235-N504、235-N505、235-N506、235-N507、235-N511、235-N512、235-N514、235-N515、235-N516、235-N517、235-N521、235-N522、235-N524、235-N525、235-N526、235-N527、235-N531、235-N532、235-N534、235-N535、235-N536、235-N537、235-N541、235-N542、235-N544、235-N545、235-N546、235-N547、235-N551、235-N552、235-N554、235-N555、235-N556、235-N557、235-N560、235-N561、235-N562、235-N564、235-N566、235-N570、235-N571、235-N572、235-N574、235-N576、235-N580、235-N581、235-N582、235-N584、235-N586、235-N590、235-N591、235-N592、235-N594、235-N596、235-N601、235-N602、235-N604、235-N616、235-N621、235-N605、235-N606、235-N611、235-N612、235-N614、235-N615、235-N622、235-N624、235-N625、235-N626、235-N631、235-N632、235-N634、235-N635、235-N636、235-N720、235-N730、235-NA11、235-NA12、235-NA14、235-NA15、235-NA16、235-NA21、235-NA22、235-NA24、235-NA25、235-NA26、235-NA31、235-NA32、235-NA34、235-NA35、235-NA36、235-NA41、235-NA42、235-NA44、235-NA45、235-NA46、235-NA60、235-NA80、235-NB21、235-NB22、235-NB24、235-NB25、235-NB26、235-NB31、235-NB32、235-NB34、235-NB35、235-NB36、235-NB41、235-NB42、235-NB44、235-NB45、235-NB46、235-NB51、235-NB52、235-NB54、235-NB55、235-NB56、235-NB70、235-NB90、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、535-N658、535-N668、536-N558</p>				
	2020	138-N440 138-N441	○	無線	1	リモコン + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		<p>ふろ給湯機器 131-N130、131-N132、131-N134、131-N135、131-N136、131-N140、131-N142、131-N144、131-N145、131-N146、131-N180、131-N250、131-N252、131-N254、131-N255、131-N256、131-N260、131-N262、131-N264、131-N265、131-N266、131-N560、131-N562、131-N564、131-N565、131-N566、131-N570、131-N572、131-N574、131-N575、131-N576、131-N660、131-N662、131-N664、131-N665、131-N666、131-N680、131-N690、131-N692、131-N694、131-N695、131-N696</p> <p>暖房付きふろ給湯機器 235-NR30、235-NR50、335-N100、335-N131、335-N132、335-N134、335-N135、335-N136、335-N137、335-N141、335-N142、335-N144、335-N145、335-N146、335-N147、335-N151、335-N152、335-N154、335-N155、335-N156、335-N161、335-N162、335-N164、335-N165、335-N166、335-N200、335-N301、335-N302、335-N304、335-N305、335-N306、335-N307、335-N311、335-N312、335-N314、335-N315、335-N316、335-N317、335-N321、335-N322、335-N324、335-N325、335-N326、335-N327、335-N331、335-N332、335-N334、335-N335、335-N336、335-N337、335-N340、335-N341、335-N342、335-N344、335-N346、335-N350、335-N351、335-N352、335-N354、335-N356、335-N360、335-N361、335-N362、335-N364、335-N366、335-N370、335-N371、335-N372、335-N374、335-N376、335-N601、335-N602、335-N604、335-N605、335-N606、335-N611、335-N612、335-N614、335-N615、335-N616、335-N621、335-N622、335-N624、335-N625、335-N626、335-N631、335-N632、335-N634、335-N635、335-N636、335-N700、335-N710、335-NA01、335-NA02、335-NA04、335-NA06、335-NA11、335-NA12、335-NA14、335-NA16、335-NA21、335-NA22、335-NA24、335-NA26、335-NA31、335-NA32、335-NA34、335-NA36、335-NA50、335-NA70、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、535-N658、535-N668</p>				<p>注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。た、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) 床暖房の温度設定操作時の注意 HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistの床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。</p>

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番			制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
大阪ガス株式会社	2016 2017 2018	アダプタ	対応燃料電池ユニット（エネファーム）	対応熱源機	○	有線	給湯器1 床暖房x 操作面数 1 給湯器1 床暖房x 操作面数 1	アダプタ（138-N553）+燃料電池ユニット+熱源機にて利用 ※ノーリツ社製
		138-N553	(N)192-AS05 (N)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 N136-N351、N136-N354、N136-N352、N136-N356、 N136-N360、N136-N311、N136-N314、N136-N312、 N136-N315、N136-N316、N136-N317、N136-N200 ふろ給湯器 N136-N670				
			(P)192-AS05 (P)192-AS06	暖房付きふろ給湯器 P136-N360				
			(N)192-AS07 (N)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210、 N136-N561、N136-N564、N136-N562、N136-N566、 N136-N570、N136-N521、N136-N522、N136-N524、 N136-N525、N136-N526、N136-N527、N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180				
			(P)192-AS07 (P)192-AS08	暖房付きふろ給湯器 P136-N570				
	2018	138-N558	N192-AS07 N192-AS08	暖房付きふろ給湯器 N136-N210、 N136-N521、N136-N522、N136-N524、N136-N525、 N136-N526、N136-N527、N136-N561、N136-N562、 N136-N564、N136-N566、N136-N570、N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180				
			P192-AS07 P192-AS08	暖房付きふろ給湯器 P136-N570				
	2020	138-N430 138-N431 138-N432 138-N433	(N)192-AS11 (N)192-AS12	暖房付きふろ給湯機器 136-N240、136-N401、136-N402、136-N404~N407、 136-N441、136-N442、136-N444、136-N446、136-N450、 536-N408 ふろ給湯機器 136-N060				
			(P)192-AS13 (P)192-AS14	暖房付きふろ給湯機器 136-N450				
	大阪ガス株式会社	2018 2019	燃料電池	対応リモコン（※1）	対応熱源機	○	有線 （※2） 無線	1
192-AS07 192-AS08			138-T440	136-T611シリーズ、136-T651シリーズ 136-T661、136-T210、136-T030				
大阪ガス株式会社	2020	燃料電池	対応リモコン	対応熱源機				※バーバス社製 ※2有線での接続には有線LANアダプタ （138-T720）が必要です。
		192-AS11~AS14	138-T451~T454	136-T401~T407、136-T441~T447、 136-T451、136-T240、136-T051				

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	型式・品番			制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
アイシン精機株式会社	2018 2019	燃料電池	対応リモコン（※3）	対応熱源機	○	有線 （※4） 無線	1	※バーバス社製 ※3ファームウェアバージョン 2.12以降 ※4有線での接続には有線LANアダプタ （PB-74）が必要です。
		FCCS07B2NJ FCCS07B2PJ FCCS07B2N FCCS07B2P (NT-0718ARSシリーズ)	MC-H715F-SOEN MC-H715F-SOEN-D	GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ） GH-HK200シリーズ（XT3518KRSシリーズ） GH-HK240シリーズ（XT4218KRSシリーズ） GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ）				
アイシン精機株式会社	2020	燃料電池	対応リモコン	対応熱源機				※バーバス社製 ※4有線での接続には有線LANアダプタ （PB-74）が必要です。
		FCCS07C1NJ FCCS07C1NH FCCS07C1PJ FCCS07C1PH	TC-H719F-SOEN-FN TC-H719F-SOEN-OG	GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ） GH-HK245ZW/AWシリーズ（XT4219KRSシリーズ） GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ）				

■空気清浄器

メーカー名	発売年度	型式・品番	制御	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
シャープ 株式会社	2017	KI-HP100-W, KI-HX75-W, KI-H75YX-W, KI-HS70-W, KI-HS70-H, KI-HS50-W, KI-HS50-H	○	無線	1	
	2018	KI-JP100-W, KI-JX75-W, KI-J75YX-W, KI-X75E6-W, KI-JS70-W, KI-JS70-H, KI-JS50-W, KI-JS50-H, KI-S50E6-W, KI-S50E6-H				
	2019	KI-LP100-W, KI-LX75-□, KI-LS70-□, KI-LS70-□, KI-LS50-□, KI-LS40-W				
	2020	KI-NP100-W, KI-NX75-□, KI-NS70-□				

※1：「クラス数」とは、上記型式とLife Assist2をペアリングすると操作画面上に出てくる画面数を表しています。
1つの機器に接続しても、2つ以上の操作画面（クラス数）がでてくる場合があるため、記載しています。
Life Assist2では、この「クラス数」に上限があります。
有線LAN（イーサネット） + 無線LAN（Wi-Fi）の合計は100クラスまでです。100を超えないよう、ご注意ください

※2：「接続」は、ルータとの接続方法が、有線LAN（イーサネット）か無線LAN（Wi-Fi）かを記載しています。